

## ВИДЕОБАР «ВСЁ В ОДНОМ» ДЛЯ БОЛЬШИХ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

# POLY STUDIO X70



Poly Studio X70 — это прекрасно спроектированное премиальное решение для видеоконференций, которое сочетает видео на базе искусственного интеллекта со стереозвук, заполняющим конференц-зал, обеспечивая просто лучший опыт проведения встреч. Благодаря элегантному дизайну «всё в одном» с подключением по принципу plug-and-play, Poly Studio X70 устраняет запутанные кабели и проблемы с IT, обеспечивая надежное аудио и видео. ПК не требуется: облачные видеоприложения встроены прямо в устройство, предлагая привычные элементы управления и поддержку ведущих облачных видеосервисов. А с Poly Lens развертывание, управление и аналитика становятся простыми для IT.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Каждый участник в большом пространстве для встреч запечатлен в безупречном реалистичном видео благодаря двум 4K-камерам с 20-мегапиксельными сенсорами, которые незаметно переключаются между широкоугольным и узкоугольным объективами.
- Кристально чистый звук, заполняющий конференц-зал, от двухсторонних стереодинамиков, твитеров с алюминиевым конусом и продвинутых басовых портов.
- Наслаждайтесь бесшовным нативным опытом на всех ведущих облачных видеоприложениях — ПК или отдельный шлюз не требуется.
- Обеспечьте четкую видимость каждого с помощью технологий автоматического кадрирования Poly DirectorAI с точностью до пикселя.
- Не давайте отвлекающим шумам и побочным разговорам прерывать ваши встречи с помощью технологий Poly NoiseBlockAI и Acoustic Fence.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Две камеры с сенсорами 4K.
- Двухсторонние стереодинамики, твитеры с алюминиевым конусом и продвинутые басовые порты.
- Технология умной камеры Poly DirectorAI.
- Технологии умной аудиофильтрации Poly NoiseBlockAI и Acoustic Fence.
- Бесшовный нативный опыт на ведущих облачных видеосервисах.

# POLY STUDIO X70

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### В КОМПЛЕКТЕ

- Poly Studio X70
- Блок питания
- 2x HDMI кабель
- Ethernet кабель
- Настенное крепление

### ВИДЕОСТАНДАРТЫ И ПРОТОКОЛЫ

- H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265

### ВИДЕОВХОД / ВИДЕОВЫХОД

- Входов: 1x HDMI
- Выходов: 2x HDMI (совместимо с сенсорными дисплеями)

### РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО УЧАСТНИКОВ

- 4K, 30 fps (TX и RX) от 2048 Kbps
- 1080p, 30 fps от 1024 Kbps
- 720p, 30 fps от 512 Kbps

### РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО КОНТЕНТА

Вход: UHD (3840 x 2160), FHD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768), HD (1280 x 720p), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)

Выход: UHD (3840 x 2160), WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)

### МИКРОФОНЫ

- 2x MEMS микрофона + 2x микрофона 2-го порядка
- Дальность захвата звука до 25 ft (7.6 м)
- Опциональный расширительный микрофон (p/n 2200-69631-001)

### АУДИОВЫХОД

- 1x 3.5mm
- Двухсторонние стереодинамики
- Mid speakers: Power Handling (RMS) 20 Watts, (MAX) 30 Watts, Sensitivity 83 dB
- Tweeter speakers: Power Handling (RMS) 15 Watts, (MAX) 20 Watts, Sensitivity 89 dB
- Custom Tuned Bass Ports для насыщенного звука
- 1x HDMI

### ДРУГИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

- 2x USB-A (3.0)
- 1x USB-C
- Bluetooth® 5.0
- 2x RJ45
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multi-channel Concurrency

# POLY STUDIO X70

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

### СЕТЬ

- IPv4 / IPv6
- 2x 10/100/1G Ethernet (RJ45)
- Auto-MDIX
- H.323 и/или SIP до 6 Mbps (Poly Video App)
- Polycom Lost Packet Recovery (LPR) technology
- Dynamic bandwidth allocation
- Reconfigurable MTU size
- Web proxy support (Basic, Digest, NTLM)



### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Шифрование медиа (H.323, SIP): AES-128, AES-256
- H.235.6 support
- Аутентифицированный доступ к админ-меню, веб-интерфейсу и API
- Политика паролей локальной учетной записи
- Security profiles
- Блокировка локальной учетной записи и порта входа
- Secure defaults
- Remote logging с поддержкой TLS
- Active directory external authentication
- Electronic privacy shutter

### ОПЦИИ

- VESA mount kit
- Подставка (Stand)
- Poly TC8
- Poly TC10
- Poly Bluetooth remote control
- Poly Trio
- Studio Expansion Microphone
- Доступны версии TAA, J17C и без радио

### СОВМЕСТИМОСТЬ

- Zoom Certified
- Microsoft Teams Certified
- Google Meet Certified
- Все облачные провайдеры через Poly Video App mode
- USB Device Mode
- Поддержка нативных 3rd party приложений: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, BlueJeans, Dialpad, GoToRoom, RingCentral

### ЦИФРОВЫЕ ВЫВЕСКИ / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ / ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИЯ

См. оригинальную datasheet для полных деталей. Основные параметры переведены выше. Все технические спецификации (разрешения, протоколы, модели) оставлены на английском языке.

### ПОДРОБНЕЕ

Для получения дополнительной информации о Poly Studio X70 посетите:  
<https://www.polycom-moscow.ru/poly-studio-x70.php>

© 2023 Poly. Все товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Bluetooth является товарным знаком Bluetooth SIG, Inc.